

隼 Hayabusa

 SUZUKI






Poised and Ready to Fly

รูปทรงที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์
กันสลมัยและทรูทรา แต่คงไว้ซึ่งความสปอร์ต
อันเป็นเอกลักษณ์ของพญาเหยี่ยว Hayabusa

Aggressive, Elegant and Delightfully Inviting



The Beauty of Fine Instrumentation



ความลงตัวของการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีกันสลมัยและความปราณีตของศิลปะ
เป็นความสวยงามที่สัมผัสได้ตั้งแต่แรกเห็น



New Design LED Lights

ไฟหน้า LED แบบ Vertically Stacked ดีไซน์ใหม่ สว่างคมชัด คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของพญาเหยี่ยว Hayabusa และครั้งแรกกับ Positioning Lights
ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว โดดเด่นกว่าใครด้วยไฟท้ายแบบ LED Combination



Multi-Function Instrument Cluster

จอแสดงผล TFT LCD แบบใหม่ ให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นข้อมูล
Active Data ได้แบบ Real-Time เช่น องศาการเอียง
การใช้เบรคหน้า/หลัง นำหนักการปิดคัมแรง เป็นต้น



Further Refined 1,339.8cc Engine

เครื่องยนต์ขนาด 1,339.8 ซีซี 4 สูบแบบ DOHC ประสิทธิภาพสูง
ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีสมรรถนะและความทนทานที่ดีขึ้น
พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น



Twin-Spar Aluminum Frame and Swingarm

เฟรมแบบทวิน-สปาร์ และสวิงอาร์มอะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่แข็งแกร่ง
แต่น้ำหนักเบา สามารถรองรับผลกระท้ำของ Hayabusa
ในช่วงความเร็วสูงสุดได้อย่างสมดุล

The Perfect Marriage of Power and Poise



ความสมดุลระหว่างพลังกำลัง
และการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่ง
พร้อมออกทะยานอย่างมั่นใจในทุกการขับขี่

Launch Control System

ระบบควบคุมรอบและแรงบิดของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กัน ช่วยให้การออกตัวเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว

Active Speed Limiter

ครั้งแรกของเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ขับขี่สามารถจำกัดความเร็วในการขับขี่และความเร็วสูงสุดได้ตามที่ต้องการ

Cruise Control System

ระบบการตั้งค่ากำหนดความเร็วคงที่ในช่วงความเร็วระหว่าง 31-200 km/h ขณะขับขี่ที่รอบความเร็ว 2,000-7,000 RPM ที่เกียร์ 2 หรือสูงกว่า

Emergency Stop Signal

ระบบความปลอดภัยจากการเบรกกระทันหัน โดยไฟฉุกเฉินจะทำงานอัตโนมัติเมื่อรถเบรกที่ความเร็วตั้งแต่ 55 km/h ขึ้นไป

Motion Track Brake System

ระบบช่วยควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งหรือลงทางลาดชันโดยรับข้อมูลและประมวลผลจากระบบ IMU เพื่อการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น

Slope Dependent Control

ระบบป้องกันล้อหลังยกตัวขณะลงเนินหรือทางลาดชัน ทำงานร่วมกับระบบ IMU โดยจะตรวจสอบทิศทางและองศาของตัวรถเพื่อควบคุมการใช้เบรกขณะลงเนิน

Hill Hold Control System

ระบบช่วยหยุดรถบนทางลาดชันเป็นเวลา 30 วินาที โดยระบบจะสั่งการเบรกหลังให้ทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เบรกเพื่อป้องกันการไหลของตัวรถ

SDMS-a for a Smarter, Surer Ride

ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้โหมดการขับขี่ได้ถึง 3 ระดับ (A: Active, B: Basic, C: Comfort) ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่าโหมดการขับขี่เฉพาะตัวแบบ Custom ได้เองถึง 3 โหมด (U1, U2, U3) ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่มากที่สุด

IMU (Inertial Measurement Unit)

ระบบ IMU 6 ทิศทาง ช่วยประมวลผลการเคลื่อนที่ ทิศทางและองศาของตัวรถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการขับขี่ Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.)

Power Mode Selector

Power Mode 3 ระดับ ตั้งแต่การตอบสนองของคันเร่งที่นุ่มนวลจนถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว เรียบคม ในแบบสปอร์ต

Anti-Lift Control System

ระบบป้องกันล้อหน้ายกขณะขับขี่ ซึ่งปรับได้ถึง 10 ระดับ ตามการประมวลผลของระบบ IMU ร่วมกับ ECM

Motion Track Traction Control

ระบบควบคุมการหมุนของล้อหน้าและล้อหลังตามทิศทางทางการเคลื่อนที่ ปรับได้ละเอียดถึง 10 ระดับ เพื่อป้องกันการสั่นไถล

Engine Brake Control System

ระบบเลือกระดับการทำงานของ Engine Brake เพื่อให้ตรงกับความต้องการได้ถึง 3 ระดับ สามารถช่วยชะลอความเร็วได้อย่างแม่นยำ

Bi-Directional Quick Shift

Quick Shift แบบ 2 ทิศทาง ทั้งเพิ่ม/ลดเกียร์ ผู้ขับขี่สามารถเข้าเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คลัตช์ สามารถเลือกใช้ได้ 2 ระดับทั้งแบบนุ่มนวล ต่อเนื่อง และ รวดเร็ว จับไว ในแบบสปอร์ต

More Controllable and Predictable with Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.)



Maximizing Grip, Agility and Stopping Power

เสริมความปลอดภัยในทุกย่านความเร็ว ด้วยระบบเบรกและยางประสิทธิภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีที่ส่งตรงจากสนามแข่ง

Brembo Stylema® Front Brake Calipers

คาลิปเปอร์ Brembo Stylema รุ่นล่าสุด น้ำหนักเบากว่าคาลิปเปอร์ทั่วไป และระบายความร้อนได้ดีกว่า มาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่ถึง 320mm และการออกแบบรูระบายความร้อนแบบใหม่ ปลอดภัยในทุกการเบรก



Exclusively Designed Bridgestone Tires

ยาง BATTLAX HYPERSPORT S22 จาก Bridgestone ด้วยเนื้อยางและโครงสร้างแบบใหม่ที่พัฒนาเพื่อการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในการขับขี่บนพื้นถนนแห้งหรือเปียกชื้น รวมถึงให้ความคล่องตัวได้ดียิ่งขึ้น



Poised to Create a New Legend

*Get ready for the ultimate riding experience.
And to create new legends of your own
as you tame the beast that is destined
to create its own new legend.*



**Glass Sparkle Black / Candy Burnt Gold
(B5L)**



**Metallic Matte Sword Silver / Candy Daring Red
(B5M)**



**Pearl Brilliant White / Metallic Matte Stellar Blue
(B5N)**

SPECIFICATIONS	
Engine Type	4-Stroke, Liquid-Cooled, DOHC, In-Line Four
Engine Displacement	1,339.8 cm ³
Bore x Stroke	81.0 mm x 65.0 mm
Compression Ratio	12.5 : 1
Transmission	6-Speed Constant Mesh
Ignition System	Electronic Ignition (Transistorized)
Overall Length	2,180 mm
Overall Width	735 mm
Overall Height	1,165 mm

Ground Clearance		125 mm
Seat Height		800 mm
Weight		264 kg
Suspension	Front	Inverted Telescopic, Coil Spring, Oil Damped
	Rear	Link Type, Coil Spring, Oil Damped
Brakes	Front	Brembo Stylema [®] , 4-Piston, Twin Disc, ABS-Equipped
	Rear	Nissin, 1-Piston, Single Disc, ABS-Equipped
Tires	Front	120/70ZR17M/C (58W), Tubeless
	Rear	190/50ZR17M/C (73W), Tubeless
Fuel Tank		20.0 L

Specifications, appearance, colors (including body color), equipment, materials and other aspects of the "SUZUKI" products shown in this catalogue are subject to change by SUZUKI at any time without notice, and they may vary depending on local conditions or requirements. Some models are not available in some regions. Each model may be discontinued without notice. Please inquire at your local dealer for details of any such changes.

- Always wear a helmet, eye protection and protective clothing.
- Enjoy riding safely.
- Read your Owner's Manual carefully.
- Never ride under the influence of alcohol or other drugs.

ข้อมูลจำเพาะ: ซี (ทั้งคัน) รายละเอียดของอุปกรณ์บางรายการของรถจักรยานยนต์ซูซูกิ Hayabusa ที่ปรากฏอยู่ในโบรชัวร์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ที่จำหน่าย และบางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ และอาจจะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ที่บู๊ธแนะนำในพื้นที่ย่อยของคุณ

- สวมใส่หมวกนิรภัยและชุดเซฟตี้ทุกครั้งที่ยังขี่
- ขับด้วยความปลอดภัย
- อ่านคู่มือการขับขี่ที่เข้าใจทุกครั้งก่อนขับขี่
- ไม่ขับขี่ในขณะมึนเมา

Hayabusa M2



PRINTED IN THAILAND Hayabusa (GSX1300RR) M2 JUNE '21

SUZUKI MOTOSALES CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
882 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
TEL : +66 2334 0529